

9 ca tử vong do sốt xuất huyết, TP. Hồ Chí Minh họp tăng cường phòng chống

06:00 16/06/2022

Tính đến ngày 15/06, TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận 39.317 ca mắc sốt xuất huyết, đến nay có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết; tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 06 ca so với trung bình giai đoạn 2015-2020.

Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vào chiều 15/06 do Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp.



Chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại cơ sở y tế.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết: Dịch SXH là dịch bệnh lưu hành, nhưng trong năm 2022, dịch bệnh có xu hướng tăng cao rõ rệt. Các quận, huyện như: Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú, quận 12 có số ca mắc và số ca mắc/100.000 dân cao nhất. Đặc

biệt huyện Cần Giờ và Quận 1 là 2 quận, huyện có số ca tuyệt đối thấp nhưng tính trên 100.000 dân thì rất cao, thuộc hàng các quận, huyện có số ca cao của TP. Hồ Chí Minh.

“Tính đến ngày 15/06, TP. HCM có 9 ca tử vong do SXH (trong đó Củ Chi có 03 ca, Bình Chánh có 02 ca; Bình Tân, Hóc Môn, Quận 11, TP. Thủ Đức mỗi đơn vị có 01 ca); tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 6 ca so với trung bình giai đoạn 2015-2020”, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 09/06/2022, số ca mắc SXH tại TP. Hồ Chí Minh tích lũy là 13.520 ca, tăng 87,6% so với cùng kỳ năm 2021; tăng 24% so với số mắc tích lũy cùng kỳ giai đoạn 2015-2020 (10.902 ca).

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, qua các ý kiến cho thấy, SXH đang tăng nhanh ở khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh. Do đó, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố phải nhận thức, ý thức về mức độ nguy cơ SXH năm nay diễn biến nhanh, xấu, phức tạp như thế nào để có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.



Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo ông Nên, cần phải triệt để diệt lăng quăng và muỗi, kết hợp với tổng vệ sinh môi trường, nhắc nhở các hộ gia đình có ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ

sinh xung quanh.

Đồng thời, ngành y tế cần tăng cường hướng dẫn người dân cách phát hiện và nhận biết dấu hiệu bệnh chuyển nặng để kịp thời nhập viện điều trị, tránh tình trạng chuyển viện chậm, dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, ngành y tế cần chuẩn bị các phương án, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc men, dung dịch cao phân tử để điều trị cho người dân mắc bệnh SXH.

Bí thư Thành ủy TP. HCM yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động ngăn chặn từ xa trước khi dịch có diễn biến xấu; từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro và kiểm soát được khi dịch vào giai đoạn cao điểm.

Minh An (T/h)