TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Băc Giang: Công an tỉnh vào cuộc vụ ba em nhỏ tử vong vì "mương nước tử thân"

06:30 25/10/2018

Liên quan đến vụ việ 3 em nhỏ bị đuối nước thương tâm tại mương nước trong khuôn viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ...



Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang

Như Thương hiệu và Công luận đã phản ánh, liên tiếp trong 2 năm 2017 - 2018, 3 em nhỏ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang) đã đuối nước thương tâm tại mương nước của cơ sở 2 trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang.

Cụ thể, vào ngày 26/8/2017, 3 em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội (cơ sở 2) đã sang phần đất thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp chơi. Một em đã vô tình bị ngã xuống kênh nước này, đuối nước và tử vong.

Tiếp đó, đến ngày 23/6/2018, 2 em học sinh Trường tiểu học xã Tân Dĩnh lại tiếp tục bị đuối nước, tử vong tại mương nước của trường này.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cho biết: "*Với cương vị Chủ tịch xã, tôi đã trực tiếp đề nghị các cấp chính quyền cấp trên, các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiên quyết làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và việc có hay không sai phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong sự việc này...*".




Trụ sở UBND xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang)

Cũng theo ông Dự, sau sự việc, ông đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng và Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang phải làm rõ nội dung cấp phép cho dự án của trường này; làm rõ có hay không việc được phép đào một mương nước sâu như vậy trong giấy phép. Đồng thời, việc đào mương nước sâu như vậy đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật hay chưa? Và nếu có sai phạm ở đây, cá nhân và những cơ quan có trách nhiệm giám sát sẽ phải nhận trách nhiệm như thế nào...?

Tiếp đó, ngày 24/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có giấy mời gửi Sở LĐTB&XH, Sở TN&MT, UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Dĩnh, trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang họp để xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tại Công văn số 3126/UBND-KGVX ngày 14/9/2018.

Được biết, hiện Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang là ông Đặng Thanh Thuỷ.



UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG
Số: 2031 /SXD-CCGĐ
V/v xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:
- Các Sở: Lao động - TB&XH, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Dĩnh;
- Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 3126/UBND-KGVX ngày 14/9/2018 về việc kiểm tra nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Để có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức buổi làm việc về nội dung trên.

1. Thành phần:
- Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở, Chi cục Giám định xây dựng;
- Các Sở: Lao động - TB&XH, Tài nguyên và Môi trường: Mời lãnh đạo Sở, chuyên viên;
- UBND huyện Lạng Giang: Lãnh đạo UBND huyện, chuyên viên (đề nghị UBND huyện mời giúp Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh);
- Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang: Hiệu trưởng nhà trường; các phòng ban và bộ phận có liên quan.

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2018 (thứ năm).

3. Địa điểm: Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (cơ sở 2).

(Đề nghị nhà trường giúp bố trí phòng họp, chuẩn bị báo cáo về vụ việc đuối nước và hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án tại cơ sở 2 của trường).

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đồng chí bố trí thời gian đến họp đầy đủ và đúng giờ để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, CCGĐ.
Bản điện tử:
Lãnh đạo Sở.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ XÂY DỰNG

Nguyễn Việt Phong


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu làm rõ sự việc

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên.

Báo cáo cho biết: Công trình thi công nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (còn gọi là mương nước, đường nội bộ) do chính nhà trường làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là gần 500 triệu đồng.

Quá trình thực hiện dự án xây dựng Công trình thi công nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (mương nước, đường nội bộ) đã thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng…

Đặc biệt, hậu quả của công trình sai phạm trên đã làm cho liên tiếp 3 em nhỏ tử vong vì đuối nước, khiến đông đảo người dân vô cùng bức xúc.



UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

Số: 2744 /SXD-CCGĐ

V/v Báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 3126/UBND-KGVX ngày 14/9/2018 về việc kiểm tra nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Ngày 27/9/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Lao động - TB&XH, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Lạng Giang, chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang về các nội dung liên quan đến vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang và quá trình đầu tư xây dựng thi công công trình nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Sau khi kiểm tra thực tế công trình, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự và xem xét hồ sơ, tài liệu do nhà trường cung cấp, Sở Xây dựng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Thông tin về vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh

Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 tại địa điểm mương nước thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (cơ sở 2), thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang đã xảy ra 02 vụ đuối nước làm 03 trẻ em tử vong, cụ thể: Vào ngày 26/8/2017 có 03 trẻ em khuyết tật học tại Trung tâm công tác xã hội (cơ sở 2) đã trèo qua tường bao của Trung tâm sang Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (cơ sở 2) để chơi, 01 cháu gái 12 tuổi ngã xuống mương nước của nhà trường nên đã bị đuối nước dẫn đến tử vong; ngày 23/6/2018 có 02 cháu trai 9 tuổi thuộc xã Tân Dĩnh đi qua mương thủy lợi của xã vào mương nước của nhà trường tắm đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 25/7/2018, UBND huyện Lạng Giang đã phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang và UBND xã Tân Dĩnh về công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Tân Dĩnh. Sau buổi làm việc, UBND huyện Lạng Giang có văn bản số 1019/UBND-LĐTB&XH ngày 01/8/2018, Sở Lao động - TB&XH có văn bản số 2320/ LĐTB&XH-BVCSTE&BĐG ngày 14/8/2018 về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét hồ sơ liên quan đến việc cấp phép thi công đào hào nước chạy xung quanh của nhà trường (trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm), đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra 02 vụ đuối nước trẻ em nêu trên. Hiện nay, nhà trường đang tiến hành xây dựng tường bao

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã kết luận Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu quả đau lòng

Được biết, ngày 26/9/2018, Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp đã có Báo cáo số 831BC-CĐKTCN do ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng ký gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Trong báo cáo này, Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp cho biết: Ngày 24/5/2016, trường có công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc xin chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình nhà xưởng và hệ thống đường nội bộ.

Ngày 27/5/2016, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang có văn bản chấp thuận. Căn cứ vào đó, trường này có văn bản trình Bộ Công thương xin kinh phí xây dựng và được chấp thuận.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Băc Giang cho biết: *"Báo cáo này của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang là không chính xác, dễ gây hiểu lầm. Khi trường này thay đổi quy mô, quy hoạch, theo quy định họ phải có thoả thuận vị trí xây dựng các công trình theo quy hoạch với Sở Xây dựng. Ở đây, cụ thể là thoả thuận xây dựng một số nhà xưởng. Đó là thủ tục. Còn khi thực hiện xây dựng các công trình này trên thực tế, họ phải tuân thủ các trình tự theo quy định pháp luật.*

Mương nước sâu gây tai nạn chết 3 em nhỏ không hề có trong thoả thuận và Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cũng không hề cấp giấy phép xây dựng".

Về trách nhiệm trước sự việc, ông Phong cho rằng: *"Trường này phải chịu trách nhiệm trước tiên. Sau đó, cơ quan chủ quản là nơi cấp kinh phí xây dựng và giám sát phải chịu trách nhiệm là Bộ Công thương".*

Đối với việc có yêu cầu Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp lấp mương nước, hoàn trả hiện trạng ban đầu hay không, ông Phong cho biết đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và đang đợi chỉ đạo từ UBND tỉnh.

Cũng liên quan tới vụ việc nghiêm trọng nêu trên, sau khi Thương hiệu và Công luận phản ánh, mới đây UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 3559/UBND-KGVX truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, làm rõ các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang dẫn tới 3 vụ tai nạn đuối nước trẻ em có dấu hiệu hình sự hay không, trên cơ sở đó chỉ đạo xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước ngày 30/11/2018.

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV