


Bắc Ninh hướng dẫn xử lý khi có ca mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp

18:53 26/12/2021

Theo hướng dẫn tạm thời xử lý khi có ca mắc Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đối với các trường hợp F0 thì cách ly tạm thời tại cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp; các trường hợp F1 cách ly tại khu vực riêng biệt.



Bản đồ Covid-19 tỉnh Bắc Ninh tính đến 6 giờ ngày 26/12/2021.

Nguồn: bacninh.gov.vn.

Từ 6h ngày 25/12 đến 6h ngày 26/12/2021, toàn tỉnh ghi nhận 471 ca mắc mới Covid-19. Cụ thể, thành phố Bắc Ninh 114 ca, huyện Thuận Thành 28 ca, huyện Quế Võ 58 ca, huyện Yên Phong 18 ca, huyện Tiên Du 102 ca, thành phố Từ Sơn 115 ca, huyện Lương Tài 23 ca, huyện Gia Bình 8 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 02 ca và 03 ca về từ vùng dịch. Tính đến 6 giờ ngày 26/12, toàn tỉnh ghi nhận 10.313 ca mắc Covid-19.

Theo hướng dẫn tạm thời xử lý khi có ca mắc Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đối với các trường hợp F0 thì cách ly tạm thời tại cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp; các trường hợp F1 cách ly tại khu vực riêng biệt.

Đồng thời, tiến hành rà soát toàn bộ người lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp; khẩn trương truy vết và lập danh sách gồm các thông tin sau: Họ tên, số điện thoại, bộ phận làm việc, nơi lưu trú, số lượng mũi tiêm, thời gian tiêm vắc xin... Thực hiện phân nhóm theo vị trí làm việc, nguy cơ tiếp xúc, tình trạng tiêm vắc xin Covid-19... để tổ chức xét nghiệm, cách ly. Lập danh sách các trường hợp cùng phân xưởng với F0 để triển khai các biện pháp quản lý, xét nghiệm phù hợp.

Đối với trường hợp F1 nguy cơ cao: tiếp xúc gần dưới 2m, cùng dây chuyền, cùng ăn, cùng nghỉ trưa...):

Trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và thực hiện xét nghiệm 2 lần, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 bằng phương pháp PCR, nếu kết quả xét nghiệm âm tính được quay trở lại làm việc.

Với người tiêm chưa đủ liều vaccine: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm vào ngày thứ 7 cách ly tại nhà. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính thì được quay trở lại làm việc.

Với người chưa tiêm vắc xin: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính thì được quay trở lại làm việc.

Đối với F1 nguy cơ thấp (những người còn lại cùng phân xưởng):

Trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3 ngày. Sau 3 ngày, thực hiện xét nghiệm lần 2 bằng phương pháp PCR, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, được quay trở lại làm việc. Xét nghiệm lại cho người lao động sau 7 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc.

Người chưa tiêm đủ liều vaccine: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm vào ngày

thứ 3 và thứ 7. Trường hợp có kết quả âm tính thì được quay trở lại làm việc.

Người chưa tiêm vaccine: thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả âm tính thì được quay trở lại làm việc.

Đối với người lao động ở các phân xưởng còn lại: Thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên 20% tổng số lao động bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR mẫu gộp (Khuyến khích cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm nhiều hơn 20%). Trường hợp người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở: Thực hiện test nhanh để phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19, trường hợp có kết quả dương tính thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR mẫu đơn.

Toàn bộ các trường hợp F0 được Trung tâm Y tế cấp huyện đưa đi điều trị theo quy định. Đồng thời, thực hiện vệ sinh khử khuẩn sau khi đưa các trường hợp F0 đi điều trị, F1 đi cách ly. Cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc, nhà ăn và các khu vực liên quan đến ca mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp. Trung tâm Y tế cấp huyện hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp thực hiện. Riêng đối với phân xưởng phát hiện F0 tăng cường các biện pháp thông gió và tần xuất vệ sinh khử khuẩn khi tiếp tục hoạt động sản xuất.

Việt Anh