TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bàn giải pháp khắc phục ngập úng tại phường Bắc Giang

06:07 07/07/2025

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm thảo luận các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng xảy ra trên địa bàn phường Bắc Giang. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các phòng chuyên môn.



Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kỹ lưỡng thực trạng hệ thống thoát nước trên địa bàn. Theo đánh giá, hệ thống hiện nay được đầu tư qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ về đường kính cống, cao độ dòng chảy, hố thu nước… dẫn đến nhiều bất cập. Đặc biệt, hệ thống thoát nước ở các khu dân cư cũ chủ yếu là thoát nước chung, trong khi một số khu dân cư mới như Khu dân cư số 2, Khu dân cư Cống Ngóc- Bến xe, Khu dân cư số 3 và Khu đô thị Bách Việt đã có hệ thống thoát nước riêng biệt.

Nguyên nhân ngập úng không chỉ do mưa lớn mà còn bởi nhiều điểm có cốt nền thấp, hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, thậm chí bị xâm lấn, kênh mương chưa được nạo vét thường xuyên. Một số tuyến đường vẫn sử dụng hố ga kiểu "hàm ếch", tiết diện nhỏ, gây cản trở dòng chảy.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn phường Bắc Giang, các đại biểu tham dự hội nghị đã kiến nghị một số biện pháp cấp thiết cần triển khai ngay nhằm giảm thiểu úng ngập trong mùa mưa bão năm nay.

Cụ thể: Thực hiện ngay công tác nạo vét hố ga trên các tuyến hè để bảo đảm khả năng thoát nước kịp thời; thành lập Tổ công tác phòng, chống ngập úng liên cơ quan, trong đó phân công rõ thành viên phụ trách từng vị trí hố ga trọng điểm, thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ; bố trí xe chuyên dụng với đầy đủ thiết bị kỹ thuật để trực, kiểm tra trong suốt mùa mưa bão; tăng cường giám sát, kiểm tra vận hành các hồ điều hòa, vệ sinh cửa thu, hố ga vào các thời điểm trước, trong và sau mưa; đồng thời bảo đảm hoạt động hiệu quả của các trạm bơm đầu mối, công tác bơm nước đệm cần được chú trọng đúng mức. Tổ chức lực lượng ứng trực tại các điểm thường xuyên ngập úng, sẵn sàng khơi thông dòng chảy, làm sạch cửa thu, hố thu giúp dòng chảy thông suốt; vận hành nghiêm ngặt quy trình điều tiết nước tại các hồ điều hòa, kênh tiêu, thực hiện hiệu quả công tác tiêu thoát nước đệm; kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang hạ tầng thoát nước, đặc biệt tại các tuyến kênh, cống, hẻm thoát nước phía sau nhà tại các khu dân cư, khu đô thị.



Công nhân Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh trên đường Quang Trung phường

Bắc Giang ngày 21/6.

Qua nghe góp ý của các đại biểu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Ngọc Sơn cơ bản nhất trí với các ý kiến đề xuất, đồng thời nhấn mạnh đây là việc làm cấp bách. Trước mắt, phường Bắc Giang thành lập tổ phản ứng nhanh ứng phó với úng ngập, ngay khi có mưa phải ra ngay vị trí trọng yếu để xử lý từ giờ đầu.

Với công tác bơm tiêu nước, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác bơm tiêu, sửa chữa máy bơm, bảo đảm công suất thiết kế. Toàn bộ song chắn rác cần mở kịp thời, không để thành điểm nghẽn khi nước về trạm bơm, đặt chế độ bơm hợp lý.

Đồng thời, các đơn vị quản lý công trình đô thị cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra từng tuyến ống thoát nước, xây dựng phương án xử lý riêng biệt theo đặc điểm của từng tuyến.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, trên đây là một số giải pháp sơ bộ ban đầu, tới đây Sở sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết triệt để tình trạng ngập úng đô thị.

Bá Đoàn