

Băng giá xuất hiện tại nhiều khu vực vùng núi

10:49 23/01/2024

Các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn trong chiều qua (22/01) và sáng nay, nhiệt độ đều giảm sâu, một số đỉnh núi cao xuất hiện băng giá.

Chiều qua (22/01), nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, tại đỉnh núi Phia Oắc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng giá.

Đại diện Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình cho biết, băng hình thành lúc 14h, từ độ cao khoảng 1.600m trở lên đỉnh núi. Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 5 độ C.



Băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn trong thời tiết cắt da cắt thịt. (Ảnh: Minh Chuyển)

Thông tin từ cán bộ Trạm phát sóng Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, từ trưa ngày 22/01, khi nhiệt độ xuống thấp, băng giá hình thành

ở đỉnh núi Phia Oắc. Đến chiều, băng giá bao phủ các cành cây, ngọn cỏ ở đây.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Nguyên Bình khuyến cáo, trên đỉnh núi Phia Oắc hiện nay đã xuất hiện băng giá, khiến một số đoạn mặt đường bị đóng băng dẫn đến trơn trượt. Hơn nữa, đoạn đường ở đây nhỏ, hẹp, dốc cao nên rất khó đi lại, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.



Hình ảnh các cành cây trên đỉnh núi Phia Oắc bị đóng băng được ghi lại vào sáng 23/01. (Ảnh: Hà Cương)

Do vậy, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Nguyên Bình khuyến cáo, người dân đến Phia Oắc không nên cố điều khiển xe lên đỉnh đồi để tránh việc trơn trượt. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm sự điều tiết giao thông và sắp xếp hướng tuyến của lực lượng chức năng để tránh việc xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Theo dự báo, sáng sớm nay (22/01) nhiệt độ ở các đỉnh núi cao như Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai) khả năng sẽ xuống thấp hơn 1-2 độ nữa, khả năng cao sẽ lặp lại băng giá, thậm chí cả mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thiên Trường (t/h)