

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tiếp thu ý kiến, khắc phục sự việc báo phản ánh!

13:53 20/03/2019

Sau khi báo Thương hiệu và Công luận phản ánh về tình trạng khu vệ sinh tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Đông, Hà Nội) ngập đầy rác thải, nước bẩn, bốc mùi, không đảm bảo yêu cầu..., phía bệnh viện này đã tiếp thu ý kiến, đồng thời khắc phục sự việc báo nêu.

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 552/BVK-HC
V/v làm rõ nội dung báo chí
phản ánh tại Bệnh viện K -
cơ sở Tân Triều

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Báo điện tử Thương hiệu và Công luận.

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn Quý Báo đã quan tâm phối hợp công tác tuyên truyền trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống ung thư. Ngày 15/3/2019 Báo điện tử Thương hiệu và Công luận có bài: “Cận cảnh sự nhếch nhác bên trong khu nhà vệ sinh Bệnh viện K Tân Triều”. Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung Quý Báo phản ánh, Bệnh viện K có ý kiến như sau:

1. Bệnh viện K hiện nay đang trong thời gian nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên môn và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người bệnh. Khu nhà vệ sinh Quý Báo phản ánh hiện đang trong khu vực thi công sửa chữa. Tiếp thu ý kiến phản ánh của Quý Báo, Bệnh viện K đã làm việc với đơn vị nhà thầu yêu cầu đảm bảo vệ sinh vị trí đang thi công và làm các biển thông báo khu vực này đang thi công.

2. Bệnh viện K nghiêm túc thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” của Bộ Y tế. Đối với những nhà vệ sinh đang hoạt động Bệnh viện đã lắp đặt biển chỉ dẫn, quạt thông gió, giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay và bố trí nhân viên dọn dẹp được trang bị đầy đủ dụng cụ làm việc.

Bệnh viện K thông tin làm rõ một số nội dung Quý Báo phản ánh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc Bệnh viện (để h/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Lương An

Công văn số 552/BVK-HC Bệnh viện K gửi Báo Thương hiệu và Công luận

Cụ thể, ngày 18/3/2019, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều đã có Văn bản số 552/BVK-HC gửi Báo Thương hiệu và Công luận về việc phản hồi nội dung Báo phản ánh.

Theo đó, nội dung Công văn cho biết, những thông tin báo phản ánh là đúng. Tuy nhiên, do hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đang trong thời gian nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên môn và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho

người bệnh. Và khu nhà vệ sinh theo báo phản ánh hiện đang trong khu vực thi công sửa chữa.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của quý Báo, Bệnh viện K đã làm việc với đơn vị nhà thầu yêu cầu đảm bảo vệ sinh vị trí đang thi công và làm các biển thông báo khu vực này đang thi công.



Bệnh viện K Tân Triều đã khắc phục tình trạng nhà vệ sinh bẩn sau khi Báo phản ánh

Bên cạnh đó, Bệnh viện K nghiêm túc thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" của Bộ Y tế. Đối với những nhà vệ sinh đang hoạt động, bệnh viện đã lắp đặt các biển chỉ dẫn, quạt thông gió, giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay và các nhân viên dọn dẹp được trang bị đầy đủ dụng cụ làm việc...

Trước Văn bản phản hồi trên, báo Thương hiệu và Công luận hoan nghênh tinh thần hợp tác, tiếp nhận thông tin phản ánh, khắc phục thiếu sót từ phía Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều. Để bảo đảm công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu của bệnh nhân được tốt hơn..., thiết nghĩ ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên, kính đề nghị phía lãnh đạo bệnh viện cần quan tâm nhiều hơn tới cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ...

