TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phẫu thuật nội soi điều trị thành công u nang bạch huyết trong ổ bụng cho bệnh nhi hơn 3 tuổi

20:20 18/03/2024

Theo thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, các bác sỹ Bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi điều trị thành công u nang bạch huyết trong ổ bụng cho bệnh nhân V. Đ. Kh (41 tháng tuổi).




Các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thực hiện ca phẫu thuật.

Đây là một trong những ca phẫu thuật thường quy tại khoa Ngoại Tổng hợp, cho đến thời điểm hiện tại, trẻ đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị với tình trạng sức khỏe tốt.

Gia đình bệnh nhân cho biết, bụng cháu có biểu hiện to từ lâu, nhưng gia đình chưa cho đi khám. Gần đây trẻ có biểu hiện da xanh, môi nhợt, bụng ngày càng to nên gia đình đưa đi khám tại một bệnh viện trong thành phố, do tình trạng bệnh nặng, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Tại đây, trẻ được khám, làm xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ hội chẩn kết luận trẻ thiếu máu cấp do chảy máu u nang bạch huyết ổ bụng, được chỉ định mổ nội soi cấp cứu xử trí. Trong quá trình vừa mổ nội soi vừa truyền máu, khối u đường kính 25 cm, bên trong chứa xấp xỉ khoảng 800ml dịch máu tươi loãng lẫn máu đông cục đã được các bác sĩ cắt bỏ trọn vẹn. Sau phẫu thuật 12 giờ trẻ đã ăn được sữa, cháo.



Thạc sĩ Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Minh Cảnh - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: U nang bạch huyết trong ổ bụng (Dị dạng bạch huyết trong ổ bụng – Abdominal lymphatic malformation) là trường hợp hiếm xảy ra, chỉ chiếm 5% tổng số về các bất thường bạch mạch, thường phát triển từ mạc treo ruột, mạc nối lớn, ống tiêu hóa, khoang sau phúc mạc. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh thường không đặc hiệu: đau bụng, khối u bụng hoặc có thể có các dấu hiệu gián tiếp là tắc ruột, xoắn ruột, nôn, thiếu máu… do biến chứng của bệnh. U nang bạch huyết ổ bụng có thể được chẩn đoán dựa vào siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ ổ bụng.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính của bệnh, phẫu thuật cấp cứu được đặt ra trong trường hợp các u nang lớn gây chèn ép, hoặc có dấu hiệu chảy máu trong u. Các trường hợp u ở vị trí khó, không thể cắt bỏ hết có thể kết hợp thêm các phương pháp tiêm xơ làm tiêu u.

Thạc sĩ Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Minh Cảnh – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng cho biết thêm, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hiện nay có đầy đủ các phương tiện kĩ thuật, thuốc, phương pháp điều trị tất cả các thể bệnh u bạch huyết ở tất cả các vị trí trên cơ thể. Bệnh viện luôn cập nhật các phương pháp mới nhất về điều trị u bạch huyết của y học thế giới để điều trị bệnh. Đặc biệt là phương pháp tiêm xơ làm tiêu u bạch huyết cho các trường hợp u ở vị trí đặc biệt không thể phẫu thuật cắt bỏ.

Các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em khuyến cáo khi phát hiện trẻ có bất kì dấu hiệu nào bất thường như: đau bụng, nôn, sốt, da xanh… cha mẹ không nên chủ quan mà nên đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi để được khám và điều trị kịp thời.

Quỳnh Nga