

Bình Dương: Bệnh viện An Phú hoạt động trở lại sau vài giờ bị phong tỏa

09:53 07/06/2021

Sau khi ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm RT-PCR, bệnh viện Đa khoa An Phú được dỡ bỏ cách ly y tế và hoạt động trở lại bình thường.



Bệnh viện Đa khoa An Phú được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: KT

Trước đó, sáng 6/6, Công ty Á Đông (ở Khu dân cư Biconsì, thị xã Dĩ An) tổ chức test nhanh nCoV cho nhân viên công ty tại Bệnh viện Đa khoa An Phú. Kết quả test phát hiện mẫu xét nghiệm của anh N.C.K. (địa chỉ ở phường Tân Đông Hiệp) dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã điều tra giám sát và đưa người này đi cách ly tập trung tạm thời. Nhà chức trách cũng lấy mẫu của ca nghi nhiễm này chuyển tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương để xét nghiệm PCR.

Tuy nhiên đến tối 6/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP.Thuận An) đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm RT-PCR.

Qua điều tra người này không có yếu tố dịch tễ, không tiếp xúc nguồn lây nhiễm hoặc nghi nhiễm trước đó. Đến 21h30 cùng ngày, CDC tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm PCR của anh N.C.K là âm tính.

Trung tâm Y tế Dĩ An đã cho anh N.C.K về theo dõi sức khỏe tại nhà. Bệnh viện Đa khoa An Phú cũng được dỡ bỏ cách ly y tế và hoạt động trở lại bình thường.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 5 bệnh nhân dương tính tại TP.HCM có lịch trình di chuyển và địa chỉ cư trú tại Bình Dương. Cơ quan chức năng đang theo dõi sát các địa điểm liên quan của những người này.

Phong Vân