

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch Chikungunya xâm nhập và lây lan nhanh tại Việt Nam

18:20 10/08/2025

Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dịch xâm nhập và lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh mùa muỗi vẫn sinh sản cao điểm và lượng khách du lịch quốc tế gia tăng.

Theo Bộ Y tế, hiện dịch bệnh Chikungunya – bệnh do virus Chikungunya gây ra và lây truyền qua muỗi Aedes (muỗi vằn) đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực. Từ ngày 22/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của dịch, với các đợt bùng phát lớn được ghi nhận tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte, sau đó lan sang nhiều khu vực ở châu Phi, Nam Á và châu Âu.



Hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực.

Tại Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông báo cáo hơn 4.800 ca mắc Chikungunya trong nửa đầu năm 2025 – mức cao nhất từ trước

đến nay tại địa phương này. Tất cả các trường hợp đều ở mức độ nhẹ, chưa ghi nhận ca nghiêm trọng hay tử vong. Singapore cũng ghi nhận 17 ca mắc từ đầu năm đến 2/8, trong đó có ít nhất 13 trường hợp từng đến vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 10/8, chưa phát hiện ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng. Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch rất lớn do mật độ muỗi vẫn đang ở mức cao tại nhiều địa phương, cùng với sự gia tăng di chuyển, du lịch quốc tế trong mùa hè.

Để chủ động ứng phó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng, các điểm du lịch và cơ sở y tế; đặc biệt chú ý các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch để kịp thời phát hiện sớm và xử lý hiệu quả. Văn bản đã được gửi đến UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa phương được yêu cầu kết hợp công tác phòng, chống Chikungunya với chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết; vận động người dân giảm dụng cụ chứa nước không cần thiết, lật úp và thu gom phế thải quanh nhà để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Bộ Y tế cũng đang phối hợp chặt chẽ với WHO và CDC Hoa Kỳ để cập nhật tình hình dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc, máy móc, thiết bị và vật tư điều trị.

Bộ Y tế khuyến cáo người trở về từ các quốc gia, khu vực đang bùng phát Chikungunya cần theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Khi xuất hiện triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban... phải đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cần đẩy kín các dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy hàng tuần, loại bỏ vật phế thải đọng nước và ngủ màn, mặc quần áo dài để phòng muỗi đốt kể cả ban ngày.

Ngoài ra, khi đi công tác hoặc du lịch tới vùng đang bùng phát dịch, mỗi người cần chủ động phòng tránh muỗi đốt và thông báo cho cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Chikungunya, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan tại Việt Nam.

Thiên Trường