TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chó nghi mắc bệnh dại tấn công 12 người tại Phước Hội trong một ngày

12:38 05/05/2026

Sáng 5/5, cơ quan chức năng tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con chó nghi nhiễm bệnh dại tấn công liên tiếp nhiều người, khiến 12 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.



Chó nghi bị dại cắn người ở Phước Hội (Ảnh: Trọng Mẫu)

Theo báo cáo nhanh từ trạm y tế địa phương, vụ việc bắt đầu từ ngày 3/5 khi một con chó màu đen, nặng khoảng 14 kg, không rõ chủ nuôi, xuất hiện với biểu hiện hung dữ và chạy rông. Con vật này đã tấn công người dân tại khu vực cảng cá, sau đó tiếp tục di chuyển và cắn thêm nhiều người khác trên địa bàn.

Đến ngày 4/5, lực lượng chức năng phối hợp với người dân khống chế và tiêu diệt con chó. Bước đầu xác định đây là chó hoang sống quanh khu vực cảng cá.



Các lực lượng chức năng xử lý vụ việc trong đêm (Ảnh: Trọng Mẫu)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 12 nạn nhân đã được sơ cứu và xử lý y tế kịp thời. Các biện pháp phòng ngừa bệnh dại như tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine đã được thực hiện theo đúng quy định.

Trạm y tế phường đã cử cán bộ đến xác minh, thống kê các trường hợp bị cắn, đồng thời hướng dẫn người dân cách xử trí ban đầu và khuyến cáo không tiếp xúc với động vật có dấu hiệu nghi dại. Những người bị phơi nhiễm cũng đang được theo dõi chặt chẽ về tình trạng sức khỏe và tiến trình tiêm phòng.

Trước nguy cơ lây lan bệnh dại, chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chó nuôi, xử lý tình trạng thả rông và kiểm soát động vật không rõ nguồn gốc. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh dại cũng đang được đẩy mạnh nhằm hạn chế các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Khi bị chó, mèo cắn, người dân cần rửa vết thương liên tục trong khoảng 15 phút bằng xà phòng và nước sạch, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại.

Để phòng ngừa, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, đồng thời hạn chế tiếp xúc với chó, mèo hoang.

Hoàng Phương (t/h)