

Đà Nẵng: 3 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá ỏ chua

06:23 10/03/2026

6 người trong gia đình cùng ăn món cá ỏ chua, sau đó 3 em bé nhập viện nghi ngộ độc botulinum, trong đó một em hôn mê, suy hô hấp phải thở máy.



3 học sinh Đà Nẵng nguy kịch nhập viện sau khi ăn món cá ỏ chua.

Ngày 9/3, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị chòm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó vào sáng 7/3, các bệnh nhân cùng ăn cá ỏ chua với gia đình (tổng cộng 6 người ăn). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa nhiều. Sáng 8/3, các bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn và ngay sau đó được

chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (cũ).

Trong 3 ca bệnh có bệnh nhân: Hồ Ngọc Thái (15 tuổi, học sinh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng (GCS 6 điểm), đồng tử hai bên giãn, khó thở, thở nấc, tiểu tiện không tự chủ.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, ghi nhận bệnh nhân bị sụp mi, yếu cơ tứ chi, sức cơ 3/5, huyết áp thấp (70/40 mmHg). Sau khi hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tiến hành thay huyết tương bằng dịch thay thế Albumin 5% cho bệnh nhân từ 16 giờ 20 đến 20 giờ 20 ngày 8/3. Đến sáng ngày 9/3, bệnh nhân vẫn đang hôn mê và phải thở máy.

Hai trường hợp còn lại là em: Hồ Quang Nhật (7 tuổi, học sinh) và em Hồ Quốc Bình (11 tuổi, học sinh). Cả hai đều nhập viện với tình trạng ngủ gà, khó thở, sụp mi, yếu cơ tứ chi và suy hô hấp cấp độ 2.

Bệnh nhân Hồ Quang Nhật được hỗ trợ thở CPAP, trong khi bệnh nhân Hồ Quốc Bình có diễn biến nặng hơn, phải đặt nội khí quản và thở máy.



Một bệnh nhân ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2023.
Ảnh: BVCC

Đến sáng ngày 9/3, sau khi sơ cứu và ổn định tình trạng, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã hướng dẫn xử trí chuyển cả hai bệnh nhi Nhật và Bình đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên

sâu.

Các bác sĩ nhận định, cả 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Lê Dũng