

Dịch hại vụ thu đông đe dọa năng suất, ĐBSCL triển khai biện pháp khẩn cấp

07:34 18/11/2025

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 10/2025, cả nước đã gieo cấy 7,1 triệu ha lúa, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt hơn 4,1 triệu ha. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi và mưa trái mùa kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch hại như đạo ôn, cháy bìa lá, bạc lá và sâu cuốn lá bùng phát mạnh.



Quản lý dịch hại phải dựa trên nguyên tắc "phòng là chính, trị kịp thời"

Toàn vùng đã ghi nhận hơn 12.200 ha lúa nhiễm đạo ôn và trên 7.000 ha nhiễm cháy bìa lá, tập trung chủ yếu tại Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh, với tỷ lệ phổ biến 15-30%. Nếu không được kiểm soát kịp thời, năng suất cuối vụ có thể giảm mạnh, đặc biệt khi lúa đang vào giai đoạn đòng - trổ, thời điểm quan

trọng quyết định năng suất. Mưa lớn, ngập úng kéo dài còn khiến việc chăm sóc và quản lý dịch hại gặp khó khăn, trong khi bệnh đạo ôn dễ lây lan qua gió và tồn tại trên cỏ dại, rơm rạ, còn bệnh cháy bìa lá và bạc lá bùng phát mạnh ở ruộng ẩm, thừa đạm.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân dọn sạch cỏ rơm sau thu hoạch, giảm mật độ sạ, phun thuốc phòng toàn ruộng khi xuất hiện chòm đạo ôn đầu tiên, đồng thời tháo nước, giảm đạm và tăng kali để kiểm soát bệnh cháy bìa lá, bạc lá. Tại Đồng Tháp, Chi cục Trồng trọt và BVTV nhấn mạnh ngừng bón đạm khi bệnh xuất hiện và thăm đồng thường xuyên; Tây Ninh tăng cường giám sát sâu bệnh, hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị dự báo sớm, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 phù hợp với nguồn nước và nguy cơ hạn mặn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nguyên tắc “phòng là chính, trị kịp thời” kết hợp kỹ thuật canh tác bền vững sẽ là yếu tố quyết định giúp ĐBSCL bảo vệ năng suất và duy trì vai trò vựa lúa quốc gia.

Nam Sơn (t/h)