

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại gần 3.000 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

15:58 12/08/2025

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến sáng 12/8, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại gần 3.000 hộ, 882 thôn của 115/166 xã, phường. Ngành nông nghiệp buộc phải tiêu hủy hơn 24.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 1.540 tấn.



Lực lượng thú y xử lý chôn lấp lợn bị nhiễm bệnh.

Theo đó, trong số 115 xã, phường có dịch bệnh, có 20 xã bị ảnh hưởng trên diện rộng với số lượng lợn phải tiêu hủy rất lớn như: Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lập, Các Sơn, Thọ Ngọc, Quảng Ngọc, Tây Đô, Hải Lĩnh, Ba Đình, Xuân Bình, Hoa Lộc và Nga Sơn. Bên cạnh đó, có 28 xã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và không phát sinh thêm ca mới trong nhiều ngày liên tiếp.

Theo đại diện ngành nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân ban đầu dịch bệnh xâm nhập xuất phát từ các phương tiện, hoạt động sinh hoạt hàng ngày ra vào chuồng nuôi của người chăn nuôi và thực phẩm không đảm bảo an toàn. Từ đây, làm lan mầm bệnh đến các khu vực chăn nuôi, trong đó có cả những chuồng trại chăn nuôi tập trung.

Cùng với đó là tình trạng giấu bệnh, không tiêu hủy lợn chết một cách an toàn, thậm chí vứt bỏ ra môi trường tự nhiên. Những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cũng rất dễ dẫn tới tình trạng tiếp nhận nguồn lợn mà không kiểm soát, trong khi sự giám sát của cơ quan chức năng chưa đảm bảo...

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đầu tháng 8/2025, DTLCPC có nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng sau đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 là rất cao. Trong khi toàn tỉnh có tổng đàn lợn rất lớn với 1,3 triệu con, có 588 trang trại chăn nuôi tập trung (chiếm 55% tổng đàn), có hơn 88.000 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ (chiếm 45% tổng đàn).

Tình trạng chuồng nuôi lợn xen lẫn trong khu dân cư vẫn phổ biến, nhà ở đan xen với chuồng lợn, mật độ chăn nuôi rất cao, nhất là tại các vùng trọng điểm chăn nuôi có tổng đàn lợn lớn nên có nhiều yếu tố làm lan truyền rất nhanh mầm bệnh như: Chuột, gián, bọ, các loại côn trùng khác, phương tiện, con người đi lại...

Công tác xác minh nguồn gốc, kiểm tra tình trạng lợn, lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh lợn sạch bệnh hỗ trợ người chăn nuôi xuất bán, tiêu thụ, vận chuyển cũng rất khó khăn do lực lượng thú y mỏng không thể cùng lúc lấy mẫu tại nhiều hộ, nhiều địa bàn, dẫn đến tình trạng lợn trong vùng dịch không tiêu thụ được ứ lại làm gia tăng nguy cơ dịch lây lan mạnh, tăng số lợn buộc tiêu hủy do dịch bệnh.



Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ban hành các chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Các công điện, kế hoạch và công văn liên tiếp được gửi xuống các cấp nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo, giám sát, điều phối công tác phòng, chống dịch.

Ngay khi nhận được thông tin dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND các xã, phường xảy ra dịch bệnh kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tổ chức thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh DTLCP, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không làm phát tán mầm bệnh, ngăn chặn lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã cấp hỗ trợ các xã, phường có dịch 500 liều vắc-xin DTLCP, 11.152 lít hóa chất sát trùng, 146 lít thuốc diệt côn trùng, 2.650 bộ quần áo bảo hộ, 2.080 đôi ủng để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày tại các hộ gia đình có lợn bị ốm, chết; 2 lần/tuần trên địa bàn các thôn có dịch; 1 lần/tuần trên địa bàn các xã, phường có dịch; tổ chức phun thuốc diệt côn trùng tiêu diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng thuốc diệt côn trùng 1 lần/tuần.

Tại các xã, phường có dịch, đã thành lập 103 đội kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn lưu động. Các xã đã công bố dịch thành lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các địa phương liên tục thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp, người chăn nuôi nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy

hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã lấy và gửi 164 mẫu xét nghiệm chẩn đoán phát hiện DTLCP để chống dịch, 610 mẫu xét nghiệm giám sát để hỗ trợ người chăn nuôi chứng nhận an toàn dịch bệnh, xác nhận lợn sạch bệnh phục vụ tiêu thụ lợn trong vùng dịch, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi...

An Nhiên