

EVN sẵn sàng ứng phó cơn bão số 5 và cảnh báo về an toàn điện khi mưa bão

13:06 30/10/2019


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công điện khẩn số 5842/EVN-AT ngày 28/10/2019, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án để ứng phó với cơn bão số 5 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Theo thông tin cập nhật buổi trưa ngày 30/10/2019 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 5 (Matmo) dự kiến sẽ ảnh hưởng có gió mạnh trên đất liền ở khu vực các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngoài ra, còn gây mưa lớn trong ngày 30-31/10 ở nhiều khu vực: phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100mm/đợt); khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm).

Tại các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).

Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

	lúc có giông sét!		được đến gần, cầm, nắm vào dây điện và ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần. Đồng thời nhanh chóng tìm cách báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất biết để có biện pháp xử lý.
	2. Không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt qua hàng rào trạm điện, chạm người vào dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao... để đề phòng điện giật do rò điện khi trời mưa, giông, bão!		7. Không dùng điện để rửa cá, bắt chuột, chông trộm cắp ... gây nguy hiểm đến tính mạng con người!
	3. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện!		8. Cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat .v.v.. đầu nguồn điện vào nhà để phòng mạng điện bị ngập nước gây tai nạn khi có lũ lụt!
	4. Không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè .v.v.. trong vùng ngập, lụt có đường dây điện sát với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn. Cấm buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật!		9. Chú ý chặt cây gần đường dây điện, có thể bị phóng điện gây nguy hiểm đến tính mạng. Cần liên hệ phối hợp với đơn vị quản lý điện tại địa phương!
	5. Không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột ăng ten tivi, cây tre gỗ tươi gần đường dây điện để tránh va chạm gây nên phóng điện dẫn đến tai nạn		10. Dây sau công tơ điện là tài sản và trách nhiệm quản lý của hộ dùng điện! Mọi chạm chập, tai nạn điện sau công tơ đều mang lại hậu quả khó lường! Khuyến cáo sử dụng dây cáp treo dây chịu lực mắc qua sứ cách điện (không buộc trực tiếp vào cột điện!

Cảnh

báo về an toàn điện khi mưa bão

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện khẩn số 5842/EVN-AT ngày 28/10/2019, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án để ứng phó với cơn bão số 5 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó và xử lý ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đặc biệt, lưu ý đối với công ty thủy điện trực thuộc, các tổng công ty phát điện/ công ty thủy điện là việc chủ động phối hợp với ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống

đột xuất, khẩn cấp.

Các công ty nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, đảm bảo môi trường. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/công ty Truyền tải điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời.

Các tổng công ty điện lực và các đơn vị trực thuộc lưu ý đảm bảo cấp điện an toàn và nhanh nhất cho các phụ tải quan trọng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; phối hợp với ban chỉ huy PCTT và TKCN của địa phương có giải pháp cung cấp điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng khi mất nguồn điện lưới.

Để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế tối thiểu những ảnh hưởng của mưa bão, EVN khuyến cáo khi mưa bão, ngập lụt, người dân cần những lưu ý những vấn đề sau.

1. Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp.
2. Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng công tơ, thùng cầu dao...
3. Không lên sân thượng, mái nhà nơi có đường dây điện đi qua.
4. Không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời.
5. Nên ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập hoặc bị mưa, gió tạt làm ướt sàn.
6. Nên bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp.
7. Nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, bảng quảng cáo...) khi mưa to, gió lớn.
8. Tuyệt đối không sử dụng công trình điện (trụ điện, tủ điện, trạm điện...) để định vị các phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh (mái che mưa, căng dây lều bạt, làm hàng quán...) hoặc neo đậu ghe thuyền.
9. Nên tránh xa, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết; lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ... và thông báo ngay cho các số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng ngành Điện 24/7

(theo khu vực) để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Khu vực	Số ĐT tổng đài chăm sóc khách hàng theo khu vực
Miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa)	1900 1909
Miền Nam (từ Ninh Thuận trở về phía Nam)	1900 1006 / 1900 9000

PV