

Giá sầu riêng hôm nay 5/10: Sầu riêng cuối vụ giá tăng cao mỗi ngày

06:19 05/10/2024

Giá sầu riêng hôm nay 5/10, hiện sầu riêng chỉ còn nhiều khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng, thương lái tranh nhau thu mua. Sầu riêng loại A có giá 109.000 đồng/kg, Ri6 A có giá 85.000 đồng/kg.

Tại khu vực ĐBSCL: Ri6 A 80.000 – 85.000 đồng/kg và sầu riêng Ri6 B 65.000 – 68.000 đồng/kg; Ri6 xô loại C từ 42.000 – 45.000 đồng/kg sầu riêng Thái đẹp từ 94.000 – 99.000 đồng/kg; sầu riêng Thái A ở mức 74.000 -79.000 đồng/kg; sầu Thái C từ 45.000- 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ: Ri6 A 80.000 – 85.000 đồng/kg và sầu riêng Ri6 B 64.000 – 68.000 đồng/kg; Ri6 xô loại C từ 40.000 – 44.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp từ 100.000 – 105.000 đồng/kg; sầu riêng Thái B ở mức 74.000- 79.000 đồng/kg; sầu Thái C từ 45.000- 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên: Ri6 A 80.000 – 85.000 đồng/kg và sầu riêng Ri6 B 65.000 – 70.000 đồng/kg; Ri6 C từ 40.000 – 45.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp A từ 102.000 – 109.000 đồng/kg; sầu riêng Thái B ở mức 82.000- 86.000 đồng/kg; sầu Thái C từ 50.000- 53.000 đồng/kg;

Giá sầu riêng xuất khẩu: Ri6 hạng A giá 130.000 đồng (1.8_5kg, 2.7 hộc trở lên); Ri6 hạng B giá 115.000 đồng (1.6_5.5kg, 2.5 hộc trở lên); Monthoong hạng A giá 158.000 đồng (2_5.5kg, 2.7 hộc trở lên); Monthoong hạng B giá 140.000 đồng (1.8_6kg, 2.5 hộc trở lên).



Sầu riêng cuối vụ giá tăng cao mỗi ngày (Ảnh: internet)

4 bước chăm sóc và phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch:

Bước 1: Bón phân trước thu hoạch

Trước khi thu hoạch đợt cuối (thu vét vườn) cần bón 5-10 kg/cây phân chuồng ủ hoai hoặc phân hữu cơ khác, kết hợp tưới gốc. Việc bón phân hữu cơ sớm giúp cây kịp có dinh dưỡng khi đã thu hoạch xong, tránh sốc cây và nhanh phục hồi.

Bước 2: Cắt tỉa cành sầu riêng sau thu hoạch

Cắt tỉa: tỉa những cuống trái còn sót, cành sâu bệnh, cành khô chết, cành vượt, cành hướng địa, giúp vườn thông thoáng, dễ quản lý sâu bệnh hại.

Đối với cây suy thì TUYỆT ĐỐI không cắt cành chùm ồ quạ, cây khỏe thì có thể cắt cành ồ quạ, chừa lại cành bơi. Tiến hành tỉa bỏ cành bơi khi lá đã già thành thục.

Có thể xới xáo quanh gốc từ 1/2 – 1/3 tán, từ 5 - 10cm, giúp đất tơi xốp, rễ dễ hấp thu dinh dưỡng, không nên xới quá sâu gây tổn thương rễ, nấm bệnh dễ xâm nhập.

Bà con có thể kết hợp bón vôi nung (do lúc này cây không có rễ tơ nhiều) trước 10 - 15 ngày bón phân, giúp diệt nấm khuẩn, khử mặn và cải tạo pH đất.

Bước 3: Phun thuốc rửa vườn sâu riêng sau thu hoạch

Thời điểm xử lý: sau khi xới mô xong, tiến hành xịt thuốc bệnh trên lá và tưới thuốc bệnh dưới gốc liền cho cây, ưu tiên thực hiện sớm vì:

Thứ nhất: Trong thời gian cây mang trái thì sức đề kháng cây kém, dễ bị nấm bệnh, rong rêu tấn công.

Thứ 2: Trong quá trình di chuyển leo lên cây để cắt trái đã vô tình mang mầm bệnh từ dưới đất lên cây hoặc từ cây này qua cây khác, việc cắt trái cũng đã tạo vết thương ở cuống.

Thứ 3: Việc xới xáo mô đã gây ra những tổn thương dưới rễ; nếu để lâu sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh mới tấn công , nấm bệnh cũ sẽ lây lan ra nhiều hơn, tốn công xử lý

Thuốc rửa vườn sâu riêng sau thu hoạch bà con có thể dùng các thuốc Matalaxyl, Propineb, Azoxylstrobil + Difenconazole, Mancozeb + Matalaxyl, gốc Phosphonate.... và gốc đồng để trừ nấm bệnh và rong tảo, phun kỹ 2 mặt lá, thân và cành. Nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng bà con có thể phun 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày.

Dưới gốc: Tưới thuốc trừ nấm rễ Phytophthora, tuyến trùng. Sau đó 10 - 15 ngày, bà con bổ sung thêm Trichoderma, hữu cơ vi sinh để hệ rễ luôn khỏe mạnh.

Bước 4: Bón phân nuôi coi đợt mới

Sau khi phun thuốc bệnh từ 7 - 10 ngày, tiến hành bón phân NPK có hàm lượng lân cao kết hợp dùng đạm cá & rong biển hữu cơ Neptune's Harvest + Humic Mỹ (HUMIC ACID POWDER 95% hoặc HUMIC ACID GRANULES 99%) tưới gốc cho cây, kích thích cây ra rễ mạnh, cung cấp đạm hữu cơ, giúp phục hồi nhanh sau thu hoạch.

Sau khi cây ra đợt non (nhú mũi giáo), phun Amino rong biển + Kẽm sinh học + trừ rầy chích hút từ 7 - 10 ngày/lần, để kéo đợt nhanh, lá nở to, xanh, bóng, dày, bảo vệ coi đợt mới cho cây đồng thời tăng sức chống chịu và chống sốc cho cây trước những điều kiện thời tiết bất lợi như phèn, mặn, hạn hán...

Khi lá gần lùa phun DS90 (giàu lân và Kali) + Đạm cá Neptune's Harvest giúp già lá an toàn, lá xanh dày, quang hợp tốt, bền cây, tăng sức chống chịu đối với côn trùng chích hút (rầy xanh, bọ trĩ, rệp sáp...), nhện.

Thời gian đi 1 cơn đợt là 45 ngày, tiếp tục quy trình bà con nuôi cho cây có đủ từ 2 - 3 cơn lá là tiến hành làm bông được. Theo Trung tâm Nghiên cứu Trồng trọt Chanthaburi, Thái Lan, để nuôi một trái sầu riêng thành thực phẩm cần có 330 lá.

L.T (t/h)