

Hải Phòng: Ban hành Quy định quản lý an toàn sử dụng điện, tăng cường phòng ngừa và xử lý vi phạm

14:08 22/04/2026

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố.



Ảnh minh họa.

Quyết định quy định chi tiết các nội dung quản lý, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất, chiếu sáng công cộng và sinh hoạt.

Quy định ban hành tập trung vào các nội dung quản lý an toàn trong sử dụng điện đối với các hoạt động sản xuất, chiếu sáng công cộng, sinh hoạt và dịch vụ. Đối tượng áp dụng bao gồm các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; UBND cấp xã; các đơn vị hoạt động điện lực cùng toàn thể tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Quy định nêu rõ việc bảo đảm an toàn điện phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật về điện lực. Công tác quản lý được thực hiện theo nguyên tắc phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hệ thống điện.

Đối với điện cho sản xuất, quy định ban hành yêu cầu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện cho sản xuất phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật; sử dụng đúng mục đích, thiết kế và công suất. Quy định yêu cầu chủ thể sử dụng điện phải thường xuyên kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn trong phạm vi quản lý; chủ động chặt tỉa cây cối, quản lý vật kiến trúc để không vi phạm khoảng cách an toàn. Khi xảy ra sự cố, phải kịp thời thực hiện các biện pháp an toàn và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, đơn vị bán điện nếu vượt quá khả năng xử lý. Ngoài ra, việc sử dụng nguồn điện tự cấp phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hệ thống điện chung.

Đối với mục đích sinh hoạt và dịch vụ, người sử dụng điện có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hệ thống điện từ sau công tơ đến các thiết bị. Đặc biệt, không để thiết bị phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy, nổ; kịp thời sửa chữa dây dẫn trần xước, hư hỏng. Quy định kỹ thuật cụ thể yêu cầu: Trong mạch điện ba pha bốn dây, không đấu các thiết bị đóng cắt vào dây trung tính. Trong mạch điện một pha hai dây, cầu chì và công tắc phải đấu vào dây pha. Khuyến khích lắp đặt áp tô mát chống dòng điện rò và cầu dao hai cực để bảo vệ người dùng.

Đối với chiếu sáng công cộng, việc thiết kế, lắp đặt và vận hành phải tuân thủ quy định pháp luật về điện lực và xây dựng. Đơn vị quản lý có trách nhiệm bảo trì định kỳ để bảo đảm vận hành ổn định, tiết kiệm và mỹ quan. Thành phố khuyến khích ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh và nguồn năng lượng tái tạo phù hợp.

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về an toàn điện; chủ trì kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn điện. Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn an toàn điện cho nhà chung cư; kiểm tra, rà soát các công trình không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và quản lý việc chặt tỉa cây xanh trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Công an thành phố chủ trì điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn điện, cháy nổ do điện và xử lý hành vi vi phạm theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế giám sát an toàn điện tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp; hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đúng tiêu chuẩn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn an toàn điện trong sản xuất nông, lâm nghiệp. UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền; chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Công ty Điện lực Hải Phòng và các đơn vị điện lực có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định; phối hợp kiểm tra và kịp thời thông báo, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn, thậm chí ngừng cung cấp điện nếu cần thiết theo quy định. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng điện, quy định nhấn mạnh nghĩa vụ lắp đặt dây dẫn, thiết bị đóng cắt bảo đảm an toàn PCCC; tham gia các khóa huấn luyện an toàn điện và có giải pháp kỹ thuật không để nguồn điện tự cấp phát ngược lên lưới...Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026.

Quỳnh Nga (t/h)