TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Hưng Yên: Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh liên cầu lợn

14:32 17/07/2025

Ngày 17/7, Bộ Y tế vừa ra văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hưng Yên (bao gồm cả khu vực Thái Bình sau sáp nhập) nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt.

Liên quan đến một số trường hợp nghi nhiễm bệnh liên cầu lợn, trong đó có 2 ca tử vong tại xã Quỳnh An (tỉnh Hưng Yên), Bộ Y tế có chỉ đạo trực tiếp tới tỉnh Hưng Yên các biện pháp chống dịch rất cụ thể, quyết liệt.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý ổ dịch triệt để theo hướng dẫn tại Quyết định 4665/QĐ-BYT. Các cơ sở y tế cần mở rộng giám sát, phát hiện sớm các ca nghi ngờ, đặc biệt là những người có tiền sử tiếp xúc, ăn thịt lợn sống, chưa nấu chín và chủ động lấy mẫu xét nghiệm và kịp thời điều trị.



Bác sĩ kiểm tra các vết xuất huyết trên da bệnh nhân

Phối hợp chặt chẽ cơ quan thú y trong giám sát đàn lợn, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các bệnh như tai xanh, đây là điều kiện thuận lợi cho liên cầu lợn

bùng phát. Hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như găng tay, khẩu trang.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo địa phương tăng cường truyền thông cộng đồng, phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu lợn qua loa truyền thanh, mạng xã hội, truyền hình địa phương, đặc biệt nhấn mạnh không ăn tiết canh, thịt sống, sử dụng thịt đã qua kiểm dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, hóa chất xử lý môi trường, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ y tế về giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định và gửi kết quả về Cục Phòng bệnh trước 20/7.

Hiện nay, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh truyền thông cộng đồng các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu lợn, trong đó nhấn mạnh người dân: không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh hoặc đã chết, không ăn tiết canh, thịt sống, thịt chưa nấu chín kỹ.

Người dân cần rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn; không nên giết mổ nếu đang có vết thương hở; vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi và nhà bếp. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt cao đột ngột kèm tiền sử tiếp xúc với lợn, cần đến ngay cơ sở y tế.

**Bùi Tú**