TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lần đầu tiên phát hiện được loài chim Quắm đen tại tỉnh Thừa Thiên Huế

09:31 15/05/2024

Ngày 15/5, Tiến sĩ Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học& Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua điều tra thực địa, đoàn khảo sát tại Đầm phá Tam Giang- Cầu Hai đã phát hiện có loại Quắm đen sinh sống. Đây là lần đầu tiên ghi nhận được loài Quắm đen tại Miền Trung Việt Nam



Chim Quắm đen (Ảnh Sở KHCN)

Cụ thể, Tiến sĩ Hồ Thắng cho biết thêm, từ 10-12/4/2024, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đã tiến hành điều tra thực địa tại vùng cửa sông Ô Lâu, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và vùng đầm Lập An (tỉnh Thừa Thiên Huế) do Tiến sĩ Hồ Thắng – chủ nhiệm đề tài làm Trưởng đoàn, Th.S Lê Nguyễn Thới Trung – Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, TS. Lê Mạnh Hùng - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, TS. Lương Quang Đốc cùng các thành viên tham gia thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát toàn bộ các sinh cảnh xung quanh khu vực cửa sông Ô Lâu, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và vùng đầm Lập

An (Thừa Thiên Huế)

Khảo sát đã ghi nhận 14 cá thể loài Quắm đen - *Plegadis falcinellus* tại khu vực cửa sông Ô Lâu, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Đây là lần đầu tiên ghi nhận được loài Quắm đen tại Miền Trung Việt Nam. Trước đây Quắm đen chỉ được ghi nhận là loài định cư hiếm tại Nam Bộ và lang thang qua Đông Bắc.

Quắm đen là một trong những loài chim nằm trong họ Cò quăm (Threskiornithidae), bộ Bồ Nông (Pelecaniformes), một trong những họ hiện ghi nhận nhiều loài chim Quý hiếm trong Danh lục đỏ của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế (IUCN) cũng như Sách đỏ Việt Nam như Cò thìa *Platalea minor,* Quắm đầu đen *Threskiornis melanocephalus,* Quắm lớn *Pseudibis gigantea,* Quắm cánh xanh *Pseudibis davisoni*. Hiện nay Quắm đen được đánh giá có quần thể suy giảm, tại Việt Nam chỉ còn ghi nhận nhiều tại một số khu vực đồng bằng Sông Cửu Long như Vườn Quốc Gia Tràm Chim (Đồng Tháp), Đất Mũi (Cà Mau), các sân chim Bạc Liêu, khu Bảo tồn thiên nhiên Láng sen (Long An).



Việc lần đầu tiên ghi nhận loài Quắm đen cho thấy khu vực cửa sông Ô Lâu, Đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai có tầm quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư.

Được biết, việc khảo sát này nằm trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng Đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam”, mã số: ĐTĐLCN.71/22 do Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì và TS. Hồ Thắng chủ nhiệm triển khai thực hiện.

Minh Tích