

Máy tính không vào được Facebook thì phải làm thế nào?

14:27 11/06/2018

Gần đây có rất nhiều máy tính không vào được mạng, dưới đây là những nguyên nhân và cách khắc phục giúp bạn truy cập mạng nhanh chóng và ổn định.

Nguyên nhân nào khiến máy tính bạn không thể truy cập internet mặc dù bạn đã ping cả LAN và cả WAN vẫn được nhưng truy cập trình duyệt lại không được mạng. Để khắc phục mỗi khi máy tính không vào được internet bạn hãy xem vào thực hiện sửa lỗi bằng một trong những cách đơn giản sau.


1. Khởi động lại thiết bị wifi: modem, router

Nếu bạn không thể kết nối được internet, rất có thể nguyên nhân là do nhà cung cấp dịch vụ. Để xác định, hãy kiểm tra **Modem** và **Router**. Hãy quan sát 4 đèn là: **Power, Data, Lan và Link**. Nếu bạn thấy đèn dữ liệu đang hoạt động (Data) không liên tục nháy sáng thì phần nhiều khả năng nguyên nhân không kết nối được internet là do nhà cung cấp dịch vụ.

Hãy thử khắc phục lỗi này bằng cách tắt đi rồi bật lại **Modem** bởi vì cũng giống như máy tính, đôi khi lỗi có thể khắc phục bằng cách **restart**. Một cách khác để thử khắc phục lỗi này là bạn hãy thử ấn vào nút **hard reset** trên **modem**, tuy nhiên, sau đó bạn sẽ phải tự cấu hình lại trang router trên máy của bạn.

2. Đặt lại IP tĩnh cho máy tính


Bước 1: Bạn kích phải chuột vào biểu tượng mạng chọn **Open Network And Sharing Center**.




Bước 2: Chọn **Change adapter settings**.



Bước 3: Ấn chuột phải vào wifi đã kết nối chọn **Properties**.



Bước 4: Kích đúp vào **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.




Bước 5: Trong hộp thoại **Internet Protocol Version 4** chọn dòng **Use the following IP address**.

IP address: là thông số của **modem**. **192.168.1** là bắt buộc, bạn chỉ được thay đổi số cuối cùng trong dãy. Chẳng hạn như **192.168.1.16** hoặc **192.168.1.20....**

Default Gateway: nhập vào địa chỉ **IP** dùng để truy cập vào phần quản trị của modem bạn hãy nhập là **192.168.1.1**.


Tiếp tục chọn **Use the folowing DNS server addresses** và điền **DNS** của google là **8.8.8.8** và **8.8.4.4**.

Chọn OK.



3. Sử dụng câu lệnh trong DOS

Vào **Search** gõ **cmd** và ấn chuột phải vào **Command Prompt-> Run as administrator**.



Trong **Administrator: Command Prompt** gõ lệnh **netsh winsock reset catalog**.



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>netsh winsock reset catalog

Sucessfully reset the Winsock Catalog.
You must restart the computer in order to complete the reset.

C:\Windows\system32>
```

Tiếp tục lệnh **netsh int ip reset reset.log**



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>netsh winsock reset catalog

Sucessfully reset the Winsock Catalog.
You must restart the computer in order to complete the reset.

C:\Windows\system32>netsh int ip reset reset.log
Resetting Global, OK!
Resetting Interface, OK!
Resetting Neighbor, OK!
Resetting Path, OK!
Resetting , failed.
Access is denied.


Resetting , OK!
Restart the computer to complete this action.

C:\Windows\system32>
```

Sau đó **khởi động lại** máy tính là vào được.

4. Kích hoạt chế độ từ Disable thành Enable


Nhiều trường hợp đã để chế độ **Disable** của mạng bởi vậy khiến máy tính không thể truy cập được vào mạng. Hãy kích hoạt chế độ **Disable** bằng **Enable** bằng cách: **Ấn chuột phải vào biểu tượng mạng -> Open Network and Sharing Center-> Change adapter settings-> Chuột phải vào mạng dùng chuyển Disable thành Enable.**



5. Chưa cài driver các mạng cho máy tính

Nếu chưa được hãy kiểm tra xem máy tính bạn đã cài driver mạng hay chưa nhé để kiểm tra bạn thực hiện như sau:

Chuột phải vào Computer-> Manage-> Device manager-> Network adapters.



6. Do virus chặn cổng nên không vào được mạng

Nếu có nhiều máy tính dùng chung một đường mạng, trong đó có 1 máy tính không thể vào mạng thì nhiều khả năng là do lỗi phần mềm trên máy, do virus, driver card mạng bị lỗi hoặc do trình duyệt. Để giải quyết vấn đề này, bước đầu tiên hãy tiến hành thao tác quét virus trên máy tính của bạn.

Hãy sử dụng những phần mềm diệt virus để quét mỗi khi máy tính lỗi mạng. Điều duy nhất giúp bảo vệ máy tính hiệu quả và lại vào mạng thành công.

Bảo Ngọc T/h