

Moderna thu hồi 764.900 liều vaccine Covid-19 nhiễm dị vật

15:43 09/04/2022

Moderna vừa thông báo đã thu hồi 764.900 liều vaccine Covid-19 ở châu Âu sau khi một lọ vaccine được phát hiện bị nhiễm dị vật.



Moderna thu hồi 764.900 liều vaccine Covid-19 nhiễm dị vật.

Moderna cho biết, không có vấn đề an toàn nào được xác định đối với các vaccine do Rovi sản xuất đã được phân phối ở Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển vào tháng 01.

Cũng theo Moderna, chất làm ô nhiễm vaccine được tìm thấy trong một lọ vaccine, thế nhưng để đảm bảo an toàn, hãng quyết định thu hồi toàn bộ lô vaccine. Cùng với đó, hãng dược cũng không tiết lộ chất gì được tìm thấy trong lọ vaccine bị ô nhiễm là gì.

Trước đó, giới chức Nhật, năm 2021 đã đình chỉ việc sử dụng một số liều vaccine Moderna, sau khi một cuộc điều tra phát hiện chất gây ô

nhiễm là thép không gỉ trong một số lọ vaccine. Ngay lập tức, Moderna đã thu hồi một số liều vaccine tại Nhật.

Được biết, đến nay có hơn 900 triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Tâm An