TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Mùa đông năm nay có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm

15:33 27/11/2023

Cơ quan khí tượng dự báo, mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày ngắn hơn; nền nhiệt phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của El Nino.

Tháng 11 vẫn có nắng gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa, từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024, trên phạm vi toàn quốc. Điểm lại tình hình thời tiết thời gian qua, cơ quan khí tượng cho biết, từ tháng Chín đến nửa đầu tháng 11/2023 đã xuất hiện 02 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong đó một ATNĐ trong tháng Chín đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế trong ngày 25/09.

Cũng trong thời kỳ này, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra 6 đợt mưa lớn diện rộng vào các ngày: 25-29/09; 07-18/10, 21-26/10, 28/10-02/11, 06-08/11, 12-15/11. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng Chín đến nửa đầu tháng 11 tiếp tục xảy ra nhiều ngày có mưa dông trên diện rộng. Đáng chú ý một số nơi có tổng lượng mưa tháng và lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ.



Ảnh minh họa (Ảnh: internet)

Về tình hình nắng nóng, từ tháng Chín đến nửa đầu tháng 11/2023, cả nước đã xảy ra 4 đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Cụ thể: Ngày 02-03/09 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, ngày 05-07/09 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày 22-23/09 tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ; ngày 04-05/10 ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong các đợt nắng nóng, nhiều nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ.

Về tình hình không khí lạnh, từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2023 đã xuất hiện 4 đợt KKL vào ngày: 08/10, 20/10, 06/11 và 13/11. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 13/11, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm từ 7-9 độ C, trời chuyển rét; tại Vịnh Bắc Bộ đã quan trắc được gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của El Nino, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày có xu hướng ít hơn. Từ tháng 01-03/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa đông ấm và ẩm.

Tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng dị thường, việc xuất hiện những ngày giá rét kỷ lục ở một số khu vực trong mùa đông năm nay vẫn có thể xảy ra.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường, chỉ bằng 70% trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam cũng sớm hơn. Trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc.

Hà Trần (t/h)