TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Nghệ An: Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

13:21 14/03/2019

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cơ quan chức năng của tỉnh này đang nỗ lực khoanh vùng, chống dịch.

Sáng nay (14/3), ông Đặng Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nghệ An xác nhận, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu vừa xảy ra một ổ dịch tả lợn châu Phi.



Phun hóa chất khử trùng xung quanh khu vực ổ dịch tả lợn châu Phi

Theo đó, ổ dịch này được phát hiện tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Lan (ở xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu). Gia đình ông Lan hiện có 2 con lợn nái và 20 con lợn con.

Trước đó, vào ngày 12/3, gia đình ông Lan phát hiện 2 con lợn nái và đàn con có triệu chứng bất thường. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một con lợn nái bị chết nên gia đình ông Lan đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của đàn lợn đi xét nghiệm. Kết quả, đàn lợn của gia đình ông Lan dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh này. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp tiêu độc khử trùng, ngăn ngừa vi rút phát tán ra khu vực xung quanh.

Được biết, Quỳnh Lưu hiện có khoảng 42 nghìn con lợn, trong đó có 36 trại, gia trại chăn nuôi tập trung, chiếm tỷ lệ 22,5% tổng đàn lợn toàn huyện. Số hộ giết mổ nhỏ lẻ từ 1 - 3 con lợn/ngày đêm có hơn 87 hộ, chủ yếu giết mổ tại hộ gia đình.

Hoàng Linh