TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Oncolysin - Giải pháp thảo dược hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp

15:30 22/02/2023

Hiện nay, ung thư tuyến giáp ngày càng phổ biến. Mặc dù y học hiện đại phát triển, các phương pháp như hóa trị, xạ trị giúp loại bỏ khối u nhưng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây để hiểu hơn về cách giảm tác dụng phụ, tăng hiệu quả điều trị của các phương pháp hiện đại nhờ sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin.

Ung thư tuyến giáp có nguy hiểm không?

Ung thư tuyến giáp mặc dù dễ điều trị hơn các loại ung thư khác nhưng tỷ lệ mắc rất cao, chiếm đến 90% số trường hợp ung thư của tuyến nội tiết. Bệnh đứng thứ 9 trong số các loại u ác tính thường gặp ở nữ giới. Đã là ung thư thì loại nào cũng có thể gây nguy hiểm cho người mắc nếu không điều trị đúng. Ung thư tuyến giáp có thể gây một số biến chứng như:


Khó nuốt: Khối u tuyến giáp to lên sẽ chèn ép thực quản, gây đau khi nuốt hay thậm chí là không thể nuốt hoặc có cảm giác thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng, dẫn đến khó khăn cho quá trình tiêu hóa.

Khó thở: Khó thở, cảm thấy nghẹn ở cổ họng là những biểu hiện thường gặp ở người mắc ung thư tuyến giáp kích thước lớn khi chúng chèn ép lên khí quản.

Tỷ lệ tử vong cao: Nếu mắc ung thư tuyến giáp mà không điều trị sớm sẽ dẫn đến tử vong. Ở giai đoạn muộn, người bị ung thư tuyến giáp có thể gặp phải một số biểu hiện khác như nổi hạch quanh vùng cổ, chảy máu và gây bội nhiễm,... Đặc biệt, khối u còn có thể di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể như: Gan, phổi,... khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Tổn thương tâm lý: Ung thư tuyến giáp phát triển về kích thước và số lượng khiến cổ bị phù, gây mất thẩm mỹ. Không những thế, bệnh nhân còn có thể bị khàn tiếng do u phát triển to chèn ép thanh quản. Chính những điều này khiến người mắc tự ti, xấu hổ, dần dần tự cách biệt bản thân với thế giới bên ngoài,

thậm chí còn có thể trầm cảm nếu không được mọi người quan tâm, chia sẻ. Do vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị, điều này lại càng làm tổn thương tâm lý, một vòng luẩn quẩn như vậy "đeo bám" không ngừng.



Ung thư tuyến giáp có thể gây khó thở.

Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp

Để điều trị ung thư tuyến giáp có các phương pháp khác nhau như phẫu thuật, sử dụng hormone tuyến giáp, dùng iod phóng xạ. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm nhất định, tùy từng trường hợp **ung bướu** cụ thể mà chuyên gia sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp.

Phẫu thuật

Ung thư tuyến giáp nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tiên lượng sẽ rất tốt. Nhiều trường hợp phát hiện sớm có thể phẫu thuật, hiệu quả điều trị cao.

Ở giai đoạn đầu, khối u còn nhỏ, chưa di căn nên việc cắt bỏ tương đối dễ dàng. Có thể loại bỏ khá triệt để tế bào ung thư khỏi cơ thể, đồng thời cũng giúp bảo toàn các phần còn lại của tuyến giáp.


Ở giai đoạn giữa, khi các khối u thường đã có kích thước ở mức trung bình thì phẫu thuật cắt bỏ sẽ giúp hạn chế những tác động xấu lên cơ thể, giữ cho tuyến giáp không bị tổn thương thêm.

Tuy nhiên, mổ ung thư tuyến giáp có thể gây ra một số biến chứng như:

Tổn thương các cơ quan lân cận như thanh quản, khí quản, thực quản, tuyến cận giáp,...

Chảy máu sau mổ: Tại vết mổ, máu có thể bị rỉ ra ngoài hoặc tạo thành các cục máu đông ở trong cơ thể, gây áp lực lớn lên vùng vết mổ.

Nhiễm khuẩn vết mổ: Khi bị nhiễm khuẩn, vết mổ sẽ sưng to kèm các cơn đau nhức liên tục, đồng thời bệnh nhân sẽ sốt cao, mê sảng,... nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm.



Phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp..

Sử dụng hormone tuyến giáp

Liệu pháp hormone tuyến giáp là phương pháp thay thế hoặc bổ sung các hormone sản sinh bởi tuyến giáp. Thuốc điều trị hormone tuyến giáp thường được dùng trong các trường hợp:

Thay thế hormone tuyến giáp sau phẫu thuật: Nếu phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp thì người bệnh cần dùng hormone tuyến giáp để thay thế.

Ngăn chặn tế bào ung thư tuyến giáp phát triển: Liệu pháp hormone tuyến giáp với liều cao có thể được chỉ định trong trường hợp ung thư tuyến giáp nặng.

Điều trị bằng liệu pháp i-ốt phóng xạ

Sau khi phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp có thể điều trị thêm bằng i-ốt phóng xạ để ngăn chặn tái phát. Phương pháp này có thể gây ra một số ảnh hưởng đến cơ thể như đau cổ hoặc sưng tấy, mệt mỏi, khô miệng, miệng có vị khó chịu.

Oncolysin - Giải pháp thảo dược hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp
https://thuonghieucongluan.com.vn/oncolysin-giai-phap-thao-duoc-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-tuyen-giap-a188861.html



Điều trị ung thư tuyến giáp bằng liệu pháp i-ốt phóng xạ.

Oncolysin - Giải pháp thảo dược hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp

Các biện pháp điều trị hiện đại mặc dù tác động vào tế bào ung thư nhưng cũng gây suy giảm miễn dịch, khiến người bệnh gặp một số tác dụng phụ như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, rụng tóc. Vì vậy, hiện nay, có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả của việc sử dụng thảo dược giúp giảm tác dụng phụ, tăng hiệu quả điều trị ung thư tuyến giáp. Một phát hiện mới đó là tìm ra hoạt chất Oncolysin - kết quả của sự kết hợp chiết xuất thảo dược sơn đậu căn với hỗn hợp MSM và muối kẽm.

Nghiên cứu năm 2015 tại Trung Quốc cho thấy: Cao sơn đậu căn có khả năng phá vỡ lớp vỏ bọc ngụy trang bao quanh tế bào khối u để hệ miễn dịch có thể phân biệt và tiêu diệt.

Theo nghiên cứu năm 2010 của các nhà khoa học Mỹ, hỗn hợp MSM và muối kẽm có tác dụng chống xơ hóa, chống viêm, chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giúp tiêu diệt tế bào **khối u ác tính**, ngăn chặn sự di căn của các tế bào ung bướu.



Oncolysin giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp.

Để tiện lợi hơn trong việc sử dụng, các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế thành công thực phẩm bảo vệ sức khỏe **Oncolysin**. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên chứa thành phần chính Oncolysin (sơn đậu căn, kẽm salicylate, methylsulfonylmethan) cùng với cao xạ đen, cao bán biên liên, cao bạch hoa xà thiệt thảo, cao lá đu đủ, cao củ sả có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, giúp các tế bào miễn dịch dễ dàng phá vỡ được lớp vỏ ngụy trang bên ngoài tế bào ung bướu để loại bỏ chúng. Oncolysin còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm tác dụng phụ của các thuốc điều trị, hóa trị, xạ trị nhờ khả năng chống viêm, chống oxy hóa, chống xơ hóa, tăng thải độc, thanh nhiệt.

Như vậy, điều trị bằng hóa trị, xạ trị thì vẫn cần có những biện pháp hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm tác dụng phụ của các phương pháp này. Do đó, người bệnh nên có chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, kết hợp với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin - Tăng cường miễn dịch, tiêu u, giảm bướu.

**Sản phẩm được bán tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc.*

**Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.*

Thanh Hiền