

Sau trận mưa lớn, Hà Nội kiểm tra lại công tác thoát nước

11:29 26/07/2019

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội nhằm đánh giá công tác thoát nước mùa mưa năm 2019, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.



Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến 25/7/2019, lượng mưa trung bình trên địa bàn nội thành Hà Nội đạt 477mm với 84 ngày mưa. Công ty đã bám sát phương án thoát nước mùa mưa và phòng chống úng ngập năm 2019; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để phục vụ công tác PCLB theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”.

Bên cạnh đó, công tác duy trì hệ thống thoát nước được chú trọng. Đơn vị đã vận hành đập Thanh Liệt ra sông Nhuệ, cụm công trình đầu mối Yên Sở, cụm công trình Bắc Thăng Long - Vân Trì. Các hồ điều hòa và các trạm bơm cục bộ khác... đảm bảo vận hành đúng quy trình được duyệt, đồng thời, đảm bảo mực nước khống chế trên hệ thống theo đúng quy định. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trạm bơm, đảm bảo vận hành an toàn 24/24h.

Đối với các hồ điều hòa, Công ty đã thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, nạo vét các cửa cống ra vào hồ, vận hành các cửa van, trạm bơm theo đúng quy trình. Các hồ đã và đang tiếp tục được xử lý ô nhiễm, bằng chế phẩm Redoxy-3C góp phần cải thiện cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực. Đến ngày 30/6/2019, đã triển khai thực hiện được 53/56 hồ theo kế hoạch.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết: Để triển khai có hiệu quả kế hoạch thoát nước, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cần có những tính toán để đảm bảo giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Đặc biệt, thời tiết đang có những biến đổi phức tạp, tần suất mưa nhiều hơn...

Đồng chí nhận định, trung bình một năm, thành phố đón nhận khoảng 1.600mm đến 1.700mm, trong khi đó, hiện nay, mới chỉ nhận hơn 400mm, như vậy lượng mưa còn lại là 1.200mm và mùa mưa còn kéo dài với diễn biến phức tạp. Vì vậy, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Công ty cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của thành phố để chủ động triển khai kế hoạch, ứng phó với tình hình thời tiết.



Trạm bơm Yên Sở

Đối với những công trình thoát nước, đơn vị cần quan tâm đến tiêu chí nhanh chóng, kịp thời nhưng phải đảm bảo về chất lượng công trình. Về việc này Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng giao Sở Xây dựng cùng với Công ty rà soát lại công trình đã và đang thi công để quản lý hiệu quả, phát huy tối đa công năng khi đưa vào sử dụng, tránh tình trạng lãng phí.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra thực tế tại Trạm bơm đầu mối Yên Sở... theo đó với trận mưa ngày 25/7/2019, thành phố đã chỉ đạo trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II, Cổ Nhuế, Linh Đàm vận hành liên tục... để hạ mực nước trên hệ thống.

Hưng Khánh