

Tăng cường diệt lăng quăng, bọ gây để phòng, chống sốt xuất huyết dịp cận Tết

19:54 01/02/2026

Trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, nguy cơ bùng phát và lây lan sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Việc chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần đón Tết an toàn.



Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Đà Nẵng, bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nhiều địa phương, diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên diện rộng.

Trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phòng bệnh chủ động tiếp tục là biện pháp hiệu quả và bền vững nhất. Vì vậy, công tác phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ được triển khai trong các đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là từng hộ gia đình.

Số liệu giám sát cho thấy, trong tuần từ ngày 19/1 đến 25/1, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 80 ca mắc sốt xuất huyết và 9 ổ dịch nhỏ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 348 ca, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, cùng 18 ổ dịch nhỏ, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tập trung rà soát, loại bỏ những vật dụng có khả năng chứa nước, là nơi phát sinh lăng quăng, bọ gậy như lốp xe cũ, chai lọ phế thải, chum vại, thùng nhựa vỡ...

Nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai như đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thả cá vào bể nước, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm nước tù đọng, từng bước loại bỏ môi trường sinh sản và trú ngụ của muỗi truyền bệnh.



Người dân phường Tam Kỳ chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước.
(Ảnh: L.H)

Tại các khu dân cư, tổ dân phố, người dân cùng mạng lưới y tế cộng đồng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nạo vét cống rãnh, san lấp ao tù, vũng nước đọng và thu gom các vật dụng phế thải có thể đọng nước mưa. Mục tiêu là xóa bỏ triệt để các ổ lăng quăng, bọ gậy, hạn chế tối đa nguy cơ muỗi vẫn sinh sản trong thời gian cao điểm.

Ngành y tế khuyến cáo mỗi gia đình nên dành khoảng 10-15 phút mỗi ngày để kiểm tra khu vực xung quanh nhà ở và nơi làm việc, kịp thời phát hiện, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Với thông điệp “không có lăng quăng, bọ gậy - không có sốt xuất huyết”, sự tham gia chủ động của cộng đồng được xác định là yếu tố then chốt giúp Đà Nẵng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết và những tháng đầu năm 2026.

PV (t/h)