

## Thanh Hóa có 35 xã bước đầu khống chế được dịch tả lợn châu Phi

19:03 07/09/2025

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 1/9/2025 trên địa bàn tỉnh đã có 35 xã bước đầu khống chế được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), trong đó có 9 xã qua 21 ngày dịch bệnh không phát sinh.



Lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy lợn bệnh dịch tả Châu phi đúng quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, DTLCP xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/6/2025 và đã xảy ra tại 5.556 hộ, 1.321 thôn của 130 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 52.455 con lợn, trọng lượng gần 3.409 tấn.

Đến ngày 1/9, dịch đã được khống chế bước đầu tại 35 xã. Trong đó, có 9 xã, gồm: Nam Xuân, Điền Quang, Hoạt Giang, Hoàng Sơn, Cẩm Thủy, Quảng Bình, Định Hòa, Nam Sầm Sơn, Hiền Kiệt đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Hiện nay, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn khi tái đàn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi ngoài thực hiện tổng vệ sinh khu vực chuồng trại bằng hóa chất, vôi bột..., cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Mặt khác, thực hiện nuôi theo hướng an toàn sinh học để chủ động phòng ngừa bệnh DTLCP tái diễn.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch thông qua các văn bản cụ thể, kế hoạch và công điện khẩn. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch, như: Phun khử trùng chuồng trại, tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn. Đặc biệt, 26 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cùng lực lượng thú y xã, phường đã vào cuộc hỗ trợ chuyên môn tại các vùng có dịch.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh, chết, nghi mắc hoặc dương tính với mầm bệnh theo đúng quy định thú y và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác tiêu độc, khử trùng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Trong vùng dịch, việc phun khử trùng được duy trì mỗi ngày; vùng đệm áp dụng 1 lần/tuần trong thời gian dài. Các đội kiểm soát lưu động, chốt kiểm dịch được lập tại địa bàn có dịch, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

**Tiến Minh**