

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 của công dân người Nga công tác tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

18:55 27/03/2020

Theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), kết quả trả lời xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với công dân người Nga đang công tác tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn có kết quả là âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 13-3-2020, công dân YURIYKARDAKOV, Quốc tịch Nga, 39 tuổi, đang công tác tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đi trên chuyến máy bay từ Matxcova (Nga) đến Hà Nội và di chuyển về huyện Tĩnh Gia đã được cách ly theo dõi. Đến sáng 24-3-2020, công dân trên có triệu chứng sốt, khó thở, ngay sau đó đã được chuyển đến Khoa bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Gia để cách ly, điều trị theo quy định, đồng thời được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Kết quả trả lời xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 26-3-2020 đối với công dân YURIYKARDAKOV là âm tính với SARS-CoV-2.



Khu vực cách ly, khoa bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

Trong diễn biến liên quan, theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến 12h00 ngày 27-3-2020 toàn tỉnh này có 71/83 trường hợp âm tính với COVID-19.

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 70 bệnh nhân nghi ngờ đã điều trị khỏi và ra viện; 13 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Ngoài ra, còn có 83 bệnh nhân nghi ngờ mắc tại các địa phương được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong số 83 bệnh nhân nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm thì có 71 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19; các trường hợp còn lại chưa có kết quả.

Hoài Thu