

Vì lỗi kỹ thuật, gần 16.000 trường hợp mắc Covid-19 ở Anh bị bỏ sót

16:29 05/10/2020

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, 15.841 ca mắc từ ngày 25/9 đến ngày 2/10 nằm ngoài số liệu về số ca mắc hàng ngày của Vương quốc Anh.

Theo Giám đốc điều hành của PHE Anh Michael Brodie cho hay "vấn đề kỹ thuật đã khiến chúng ta bỏ sót gần 16.000 trường hợp mắc Covid-19".



Ảnh

minh họa

"Sau khi nhanh chóng điều tra, chúng tôi đã xác định được 15.841 ca mắc COVID-19 từ ngày 25/9-2/10 không nằm trong báo cáo ca mắc COVID-19 hàng ngày. Tất cả họ đều đã được thông báo tự cách ly", ông Michael chia sẻ.

Ông cho biết, PHE đã làm việc với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) để "nhanh chóng giải quyết vấn đề và chuyển tất cả các ca mắc còn tồn đọng vào hệ thống theo dõi liên lạc của NHS".

Phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết, vấn đề này không ảnh hưởng đến những người nhận được kết quả xét nghiệm và tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính đã được thông báo như theo quy trình bình thường. Chính phủ cho biết, vấn đề kỹ thuật đồng nghĩa với việc một số ca mắc trong tuần không được xác nhận vào thời điểm đó, vì vậy họ đã đưa số ca mắc bị bỏ sót vào dữ liệu ngày 3.10.

Thiên Trường