TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vụ 3 em nhỏ tử vong: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang báo cáo gì?

06:40 17/11/2018

Liên quan tới vụ 3 em nhỏ tử vong vì đuối nước tại mương nước của cơ sở 2 Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (KTCN) Băc Giang, mới đây ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường này vừa ký báo cáo chính thức gửi Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang...



Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang

Liên quan đến thông tin 3 em nhỏ liên tiếp đuối nước thương tâm tại mương nước sâu trong khuôn viên Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã chính thức kết luận Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu qủa làm 3 em nhỏ liên tiếp chết đuối.

Đến ngày 31/10/2018, ông Đặng Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang đã có Công văn số 995/CĐKTCN-QLDA gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo có nội dung: Trên cơ sở phương án kiến trúc đã chấp thuận của Sở Xây dựng và thẩm quyền của chủ đầu tư đối với các công trình có giá trị dưới 500 triệu, trường đã tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai hạng mục: “Thi công nền đường nội bộ đường bao quanh diện tích đất của trường - tại cơ sở 2” với tiến độ thi công là 30 ngày và hạng mục “Hệ thống kênh bao tưới tiêu kết hợp bảo vệ - tại cơ sở 2”, cả hai hạng mục được nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận đưa vào sử dụng ngày 22/5/2017. Khi tiếp nhận công trình đưa vào khai thác sử dụng, Trường đã tiến hành cắm các biển cảnh cáo nguy hiểm dọc theo tuyến đường phía ngoài kênh nước để cảnh báo, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra nhắc nhở các trường hợp đến đánh bắt cá, bơi lội và thâm nhập vào trường”.





Mương nước của cơ sở 2 Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang - nơi xảy ra những vụ đuối nước thương tâm

Trong khi đó, sai phạm của Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang đã được Sở Xây dựng Bắc Giang kết luận rõ ràng: Qua kiểm tra quá trình thực hiện dự án xây dựng đã phát hiện công trình trên thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể: công trình thực hiện đầu tư xây dựng khi chưa có kế hoạch đầu tư, nội dung đầu tư không đúng theo danh mục Bộ Công thương quyết định tại Quyết định 2239/QĐ-BCT ngày 19/6/2017 (theo QĐ 2239/QĐ-BCT cho phép nhà trường đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa cổng, nhà bảo vệ, mở rộng đường vào); công trình thực hiện trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định.

Nguyên nhân sự việc được chỉ ra là do Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với chủ trương đầu tư và trình tự theo quy định, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Khi công trình xây dựng hoàn thành đã tạo ra mương nước sâu nguy hiểm mà Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang không có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình.

Theo ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang khẳng định phương án kiến trúc được Sở Xây dựng chấp thuận không hề có một mương nước nào mà chỉ là chấp thuận phương án xây dựng một số nhà xưởng.

Vụ việc đau lòng đầu tiên xảy ra tại xã Tân Dĩnh vào ngày 26/8/2017. Hôm đó, 3 em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội (cơ sở 2) sang phần đất thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp chơi. Một em đã ngã xuống kênh nước này chết đuối.

Đau lòng hơn nữa, ngày 23/6/2018, 2 em học sinh Trường tiểu học xã Tân Dĩnh đã tiếp tục tử vong tại mương nước của trường này.

Cũng tại Báo cáo gửi cơ quan chức năng, Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang khẳng định: “Ngày 17/10/2018, trường tiếp tục cử lãnh đạo các phòng chức năng đến gia đình 2 cháu đuối nước trên địa bàn xã Tân Dĩnh hỏi thăm động viên thân nhân và đề xuất hỗ trợ động viên cho gia đình 2 cháu. Ngày 29/10/2018, sau khi họp Hội nghị liên tịch thường vụ Đảng ủy, ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, thống nhất chi hỗ trợ cho gia đình 3 cháu đuối nước nêu trên mỗi gia đình 20 triệu đồng, số tiền trên đã được gia đình các cháu tiếp nhận ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Cho đến nay tất cả các trường hợp thương tâm trên đã được nhà trường thực hiện mọi chính sách đầy đủ”.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Số: 995 /CĐKTCN-QLDA
V/v liên quan đến tai nạn đuối nước tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 8715/BCT-TCCB ngày 26/10/2018 của Bộ Công Thương về việc yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp tiếp tục thăm hỏi gia đình nạn nhân, báo cáo làm rõ trách nhiệm, sai phạm và có biện pháp khắc phục liên quan đến tai nạn đuối nước làm 03 cháu bé tử vong tại mương nước cơ sở 2 của Trường, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xin được báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm cụ thể như sau:

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, lãnh đạo Trường về việc định hướng mở rộng và phát triển Trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn các năm tiếp theo. Trường đã xây dựng Đề án xin sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang để tạo điều kiện phát triển theo chủ trương trên. Năm 2016, sau khi xem xét UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận và có quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang về Bộ Công Thương và Bộ Công Thương đã có quyết định giao cho Trường tiếp nhận nguyên trạng cơ sở nêu trên về Trường để quản lý và đầu tư phát triển.

Để kịp thời có phương án trước mắt cải tạo một số hạng mục đảm bảo cho công tác an sinh và đào tạo tại cơ sở 2, Trường có công văn và dự thảo bản vẽ phương án kiến trúc trình Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc xin chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình nhà xưởng và hệ thống đường nội bộ, hệ thống kênh bao tưới tiêu kết hợp bảo vệ trong khuôn viên cơ sở 2. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang có văn bản số 874/SXD-QHĐT về việc chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình nhà xưởng và hệ thống đường nội bộ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Căn cứ vào văn bản số 874/SXD-QHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, Trường có văn bản trình Bộ Công Thương xin được cấp kinh phí xây dựng một số hạng mục tại cơ sở 2 của Trường. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương có văn bản số 5176/QĐ-BCT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, chấp thuận cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đầu tư xây dựng, cải tạo một số hạng mục trong đó có hạng mục "Cổng, nhà bảo vệ, mở rộng đường vào" với kinh phí 490 triệu đồng, kinh phí lấy từ nguồn thu tự có của đơn vị.

Tuy nhiên, vì chưa xác định được mốc giới vị trí cổng, nhà bảo vệ và ranh giới đường vào với Trung tâm Giống cây trồng Bắc Giang, đơn vị có đất tiếp giáp

Vụ 3 em nhỏ tử vong: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang báo cáo gì?
https://thuonghieucongluan.com.vn/vu-3-em-nho-tu-vong-hieu-truong-truong-cao-dang-ktcn-bac-giang-bao-cao-gi-a65970.html

Báo cáo của Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang gửi Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang...

Như Thương hiệu và Công luận đã phản ánh, liên tiếp trong 2 năm 2017 - 2018, 3 em nhỏ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang) đã đuối nước thương tâm tại mương nước của cơ sở 2 Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang.

Cụ thể, vào ngày 26/8/2017, 3 em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội (cơ sở 2) đã sang phần đất thuộc Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang chơi. Một em đã vô tình bị ngã xuống kênh nước này, đuối nước và tử vong.


Tiếp đó, đến ngày 23/6/2018, 2 em học sinh Trường tiểu học xã Tân Dĩnh lại tiếp tục bị đuối nước, tử vong tại mương nước của trường này.

Liên quan tới vụ việc nghiêm trọng nêu trên, sau khi Thương hiệu và Công luận phản ánh, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 3559/UBND-KGVX truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, làm rõ các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng của Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang dẫn tới 3 vụ tai nạn đuối nước trẻ em có dấu hiệu hình sự hay không, trên cơ sở đó chỉ đạo xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước ngày 30/11/2018.

Người nhà nạn nhân gửi Đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án...

Cũng tại báo cáo của trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang, khẳng định: Gia đình các cháu không có khiếu nại khiếu kiện gì nhà trường.



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:
- **UBND tỉnh Bắc Giang;**
- **Công an tỉnh Bắc Giang;**
- **Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Bắc Giang;**
- **Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang;**
- **Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang;**
- **Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Giang;**
- **UBND huyện Lạng Giang;**
- **UBND xã Tân Dĩnh;**
- **Báo điện tử Dân trí;**
- **Báo Tuổi trẻ thủ đô;**
- **Đài truyền hình Việt Nam VTV1.**

Tên tôi là: **Nghiêm Thị Mai**

Hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Sơn 1 - xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang.

Tôi là mẹ cháu Ngô Đình Khôi – nạn nhân vụ đuối nước thương tâm tại mương nước trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp Bắc Giang ngày 23/6/2018.

Tôi làm đơn này tố giác ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, có hành vi sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình mương nước sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 03 cháu nhỏ bị chết đuối thương tâm.

Cụ thể:

Ngày 23/06/2018, Con trai tôi là cháu Ngô Đình Khôi và 2 cháu nhỏ trong xóm rủ nhau đi chơi ở khu vực mương nước của trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang cơ sở 2 thuộc địa phận xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, các cháu có rủ nhau xuống con mương này tắm do mương này quá sâu, mặt nước so với mặt bờ rất cao, hơn nữa bờ mương không có độ thoải nên đã xảy ra tai nạn thương tâm dẫn đến hậu quả là con tôi và 01 cháu nhỏ khác bị đuối nước.

1

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, mới đây bà Nghiêm Thị Mai, trú tại thôn Tân Sơn 1 - xã Tân Dĩnh (mẹ của cháu Ngô Đình Khôi, một trong hai nạn nhân vụ đuối nước ngày 23/6/2018) đã chính thức gửi Đơn tố giác tội phạm đến UBND

Vụ 3 em nhỏ tử vong: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Bắc Giang báo cáo gì?
https://thuonghieucongluan.com.vn/vu-3-em-nho-tu-vong-hieu-truong-truong-cao-dang-ktcn-bac-giang-bao-cao-gi-a65970.html

tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang và các sở ngành liên quan đề nghị khởi tố vụ án, làm rõ sự việc...

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Lan